

Das neue WESCO Connect – einfach, flexibel und vielseitig

Das WESCO Connect Programm sorgt für vielfältige Anbindungsmöglichkeiten von Dunstabzugshauben der neusten Generation. Die Kommunikation des Dunstabzugs mit den Anbindungen erfolgt über Bluetooth , Funk  oder Kabel . Die Anbindungsprogramme sind einfach zu planen, flexibel kombinierbar und bieten für jede Kundenanforderung eine passende Lösung.

Fensterkontaktschalter

Gute Luftbilanz im Wohn- und Kochbereich dank dem Fensterkontaktschalter. Diese einfache Möglichkeit einer Zuluftlösung lässt sich nahezu unsichtbar im Fensterrahmen montieren. Bei offenem Fenster funktioniert die Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb.

Lichttaster


Die Aktivierung der Beleuchtung der Dunstabzugshaube über einen Taster (allenfalls in Verbindung mit externem Licht) ermöglicht individuelle Lösungen.

Fernbedienung

Zur flexiblen Steuerung der Leistungsstufen, des Lichts und der Nachlauffunktion der Dunstabzugshaube.

Externes Licht

Aktivierung einer zusätzlichen Lichtquelle in Verbindung mit der Beleuchtung der Dunstabzugshaube.



Elektrische Zu-/Abluftlösungen

Für jede bauliche Ausgangslage gibt es eine Lösung. Die Signalübermittlung der Dunstabzugshaube an die Zuluftregulierung bzw. Verschlussklappe erfolgt drahtlos oder kabelgebunden.



AutoRun®

Nie mehr an das Einschalten des Dunstabzuges denken! Dank der Ein- und Ausschaltautomatik AutoRun® sorgt die Dunstabzugshaube ab Kochfeldbedienung automatisch für gute Luftqualität.

Steuertastatur

Bequeme Steuerung der Dunstabzugshaube dank flexibler Platzierungsmöglichkeit. Abnehmbares Bedienpanel auch als Fernbedienung nutzbar. Kompatibel mit dem Feller EdizioDue Design.



WESCO Connect unterstützt Sie im Multi-tasking. Sie konzentrieren sich auf das Wesentliche, Ihr Dunstabzug kümmert sich vollumfänglich um gute Luft.





WESCO Connect – das modulare Anbindungsprogramm zu WESCO und berbel Dunstabzugshauben
Grosse Anbindungsvielfalt, zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten, flexible und einfache Planung

Kategorie	Grundmodule	NEU		Gewünschte Anbindung	Artikel-Nr.
	Die Gateways müssen für alle Kombinationen in der jeweiligen Kategorie nur einmal bestellt werden				
Bluetooth	WESCO Connect Bluetooth bestehend aus: Benötigt wird 1 x Gateway Bluetooth inkl. 1 RJ45 Kabel für alle WESCO Connect Bluetooth Anbindungen.	Gateway Bluetooth			4011804
		WESCO Fernbedienung WFB 6			4011695
		berbel Fernbedienung BFB 6			4011696
	Eine weitere Bluetooth Anbindung kann jederzeit ganz einfach angeschlossen werden. Wird z. B. zu einem späteren Zeitpunkt eine Fernbedienung gewünscht, kann diese nachträglich bestellt und angeschlossen werden.	Ein- und Ausschaltautomatik AutoRun®			4012151



**drahtlose Anbindungs-
möglichkeiten**

**nachträglicher Einbau
möglich**

**einfache Aktivierung
der Verbindung**



Preis exkl. MwSt	Preis inkl. MwSt	Seite	Zubehör WESCO optional	Bauseits	Basso Flex	BIH GL / ST	BKH GL / EG / FO	BWH GL / ST	BEH FLU / FLT / GL	EVM 211 / 218	EVM 211 / 218	EVRE / FVR Visio	BLB FL	BKH ST	BDL SKF / SKE / SK	Umluft
138.35	149.00	26			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	inkl.
231.20	249.00	26			■					■	■	■				
231.20	249.00	26				■	■	■	■				■	■	inkl.	
166.20	179.00	26		Stromzufuhr 230 V (Netzteil im Lieferumfang enthalten)	inkl.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	



WESCO AutoRun®

Als Teil von WESCO Connect Bluetooth sorgt die Ein- und Ausschaltautomatik AutoRun® für gute Luft in der Küche!


Dank dem einzigartigen Messverfahren des neuen AutoRun®-Moduls wird der durchfliessende Strom erkannt und schaltet den Dunstabzug beim Starten des Kochfeldes automatisch ein. Beim Ausschalten des Kochfeldes geht der Dunstabzug automatisch in die Nachlauffunktion, welche sich nach 10 Minuten selbständig ausschaltet.

Das AutoRun®-Modul unterstützt die WESCO Dunstabzüge der neuesten Generation und kann dank drahtloser Signalübertragung via Bluetooth jederzeit in Kombination mit dem Gateway Bluetooth nachgerüstet werden. Die kompakte Grösse ermöglicht einen einfachen Einbau im Unterschrank.




Die Ein- und Ausschaltautomatik AutoRun® kann mit jedem elektrischen Kochfeld kombiniert werden.



WESCO Connect Programm – das modulare Anbindungsprogramm zu WESCO und berbel Dunstabzugshauben
Grosse Anbindungsvielfalt, zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten, flexible und einfache Planung


Kategorie		Grundmodule	Gewünschte Anbindung	Artikel-Nr.
		NEU Die Gateways müssen für alle Kombinationen in der jeweiligen Kategorie nur einmal bestellt werden		
Funk	WESCO Connect Funk bestehend aus: Die Kombinationen sind vielfältig, benötigt wird 1 x Gateway Funk inkl. RJ45 Kabel für alle WESCO Connect Funk Anbindungen. Die individuelle Konfiguration erfolgt im Hause WESCO und garantiert einen störungsfreier Betrieb. Durch eindeutige Sende- und Empfängerfrequenzen ist eine stabile und sichere Verbindung gewährleistet. Nachträgliche Ergänzungen der Funkanbindungen sind auf Anfrage möglich und müssen via Kundendienstesatz programmiert werden. Der Gateway Funk lässt sich mit den kabelgebunden Anbindungen 230 V kombinieren (siehe Gateway Kabel)		Gateway Funk 	4012134
			Steuertastatur STF weiss (Batteriebetrieb) 	4012135
			Steuertastatur STF schwarz (Batteriebetrieb) 	4012136
			Lichttaster LTF weiss (Batteriebetrieb) 	4012138
			Lichttaster LTF schwarz (Batteriebetrieb) 	4012139
			Fensterkontaktschalter FKS-I (Batteriebetrieb) 	4012141
			Anbindung Licht Extern LEF 	4012143
			Anbindung Zu-/Abluftlösungen ZAF 230 V 	4012144



Preis exkl. MwSt	Preis inkl. MwSt	Seite	Zubehör WESCO optional	Bauseits	Basso Flex	BIH GL / ST	BKH GL / EG / FO	BWH GL / ST	BEH FLU / FLT / GL	EVME 211 / 218	EVM 211 / 218	EVRE / FVR Visio	BLB FL	BKH ST	BDL SKF / SKE / SK	Umluft
277.60	299.00	27														
324.05	349.00	28	 Netzteil zu STF und LTF (für Netzbetrieb in Unterputzdose – Daueranzeige welche Funktion gewählt wurde, kein Batteriewechsel nötig) Art.-Nr. 4012140 Preis Fr. 149.00 inkl. MwSt	Wird eine Steuerung der Effektbeleuchtung (sofern Haube mit Effektbeleuchtung ausgestattet ist) statt der Kochfeldbeleuchtung gewünscht: bei Bestellung die gewünschte Programmierung - Effektbeleuchtung angeben (Art.-Nr. 4600344)	In Kombination mit optionalem Netzteil braucht es eine Unterputzdose 230 V											
324.05	349.00	28														
324.05	349.00	28														
324.05	349.00	28														
231.20	249.00	29	Lieferbar ab März 2021													
324.05	349.00	30	Licht (Beleuchtung oder Effektbeleuchtung sofern Haube mit Effektbeleuchtung ausgestattet ist): Gewünschte Programmierung - Effektbeleuchtung angeben (Art.-Nr. 4600344)	Stromzufuhr 230 V												
324.05	349.00	30	Zuluftregulierung ZLR 1 Prime, 230 V Art.-Nr. 4010256 	Elektrische Zu-/Abluftlösung Stromzufuhr 230 V												
			Zuluftregulierung ZLR 2 Prime, 230 V Art.-Nr. 4010257 													
			Elektronische Verschlussklappe EVK ø 125, 230 V Art.-Nr. 4001370 													
			Elektronische Verschlussklappe EVK ø 150, 230 V Art.-Nr. 4001371 													



WESCO Connect Funk



**drahtlose
Anbindungs-
möglichkeiten**


**stabile und sichere
Verbindung**

**System modular
aufbaubar**

**individuelle Program-
mierung gemäss
Bestellumfang**




Kombination WESCO Connect Funk und Bluetooth






WESCO Connect Programm – das modulare Anbindungsprogramm zu WESCO und berbel Dunstabzugshauben
Grosse Anbindungsvielfalt, zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten, flexible und einfache Planung

Kategorie		Grundmodule	Gewünschte Anbindung		Artikel-Nr.
Kabel		Die Gateways müssen für alle Kombinationen in der jeweiligen Kategorie nur einmal bestellt werden WESCO Connect Kabel bestehend aus: Benötigt wird 1 x Gateway Kabel inkl. RJ45 Kabel für Anbindungen potentialfreier Kontakt und Licht extern kabelgebunden	Gateway Kabel 		4012133
			Anbindung Licht extern 		
			Anbindung potentialfreier Kontakt 		

Licht extern kabelgebunden



Potentialfreier Kontakt

Anschluss EVK 230 V / ZLR 230 V
kabelgebunden



Preis exkl. MwSt	Preis inkl. MwSt	Seite	Zubehör WESCO optional	Bauseits	Basso Flex	BIH GL / ST	BKH GL / EG / FO	BWH GL / ST	BEH FLU / FLT / GL	EVM 211 / 218	EVM 211 / 218	EVRE / FVR Visio	BLB FL	BKH ST	BDL SKF / SKE / SK	Umluft
249.75	269.00	31			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
				Licht (Beleuchtung oder Effekt- beleuchtung) und Stromzufuhr 230 V	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
				Anbindungen nach Wunsch	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
			Zuluftregulierung ZLR 1 Prime, 230 V Art.-Nr. 4010256		Zu-/Abluftlösung Stromzufuhr 230 V				■		■		■			
			Zuluftregulierung ZLR 2 Prime, 230 V Art.-Nr. 4010257			■	■	■	■	■	■	■	■	■		
			Elektrische Verschlussklappe EVK ø 125, 230 V Art.-Nr. 4001370						■				■			
			Elektrische Verschlussklappe EVK ø 150, 230 V Art.-Nr. 4001371			■	■	■	■	■	■	■	■	■		


Anbindung
kabelgebunden
potentialfreier
Kontakt
Licht extern



WESCO Connect Programm – das modulare Anbindungsprogramm zu WESCO und berbel Dunstabzugshauben
Grosse Anbindungsvielfalt, zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten, flexible und einfache Planung

Kategorie	Grundmodule	Gewünschte Anbindung	Artikel-Nr.
	Die Gateways müssen für alle Kombinationen in der jeweiligen Kategorie nur einmal bestellt werden		
Weitere Anbindungen WESCO Connect	Verbindung zwischen Haube (Anschlussbuchse) und Zu-/Abluftlösung über	Anbindungsmöglichkeiten:	
	Klinkenstecker	Zuluftregulierung ZLR 1 Prime, 24 Volt	4012248
	Anschluss Dunstabzugshaube sowie Stromzufuhr über Verbindungskabel (Lieferumfang)	Zuluftregulierung ZLR 2 Prime, 24 Volt	4012249
		Elektrische Verschlussklappe EVK ø 125, 24 Volt	4012246
		Elektrische Verschlussklappe EVK ø 150, 24 Volt	4012247
	Klinkenstecker	Mauerkasten-Einheit ø 125 BMK-F 125 (inkl. Netzteil)	4010241
	Anschluss Dunstabzugshaube über Verbindungskabel Stromzufuhr über Netzteil (Lieferumfang)	Mauerkasten-Einheit ø 150 BMK-F 150 (inkl. Netzteil)	4010240
		Zuluftregulierung BZLR 1 (inkl. Netzteil)	4007824
		Zuluftregulierung BZLR 2 (inkl. Netzteil)	4007827
	Anschluss Dunstabzugshaube über Verbindungskabel Stromzufuhr über Netzteil (Lieferumfang)	Fensterkontakt FKS-S - SET (inkl. Netzteil)	4011642


Anbindung Zuluftregulierung und elektrische Verschlussklappe, Fensterkontaktschalter





Preis exkl. MwSt	Preis inkl. MwSt	Seite	Zubehör WESCO optional	Bauseits	Basso Flex	BIH GL / ST	BKH GL / EG / FO	BWH GL / ST	BEH FLU / FLT / GL	EVM 211 / 218	EVM 211 / 218	EVRE / FVR Visio	BLB FL	BKH ST	BDL SKF / SKE / SK	Umluft
747.45	805.00	Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Planungshandbuch 2020/21							■	■			■			
1'350.95	1'455.00				■	■	■	■	■	■	■	■	■			
568.25	612.00		Wettermittler						■				■			
595.15	641.00				■	■	■	■	■	■	■	■	■			
612.80	660.00		Stromzufuhr 230 V						■				■			
612.80	660.00				■	■	■	■	■	■	■	■	■			
733.50	790.00								■	■			■			
1'467.05	1'580.00				■	■	■	■	■	■	■	■	■			
519.05	559.00				■	■	■	■	■	■	■	■	■			

Anbindung Mauerkasten-Einheit, Fensterkontaktschalter





NEU

Steuereinheit




Zentrale Steuereinheit für alle WESCO Connect Bluetooth Anbindungen

- Ermöglicht die drahtlose Verbindung wie Fernbedienung und Ein-/Ausschaltautomatik AutoRun® über Bluetooth
- Einfache Planung und Installation
- Kann auch nachträglich angeschlossen werden
- Bluetooth-Anbindungen mit einfachem Einlernprozess
- Lieferumfang: Gateway Bluetooth inkl. Anschlusskabel RJ45 (Verbindung zwischen Haube und Gateway)
- Passend zu allen Hauben mit WESCO Connect Anschluss

Planungshinweise

- Bei mehreren WESCO Connect Bluetooth Anbindungen wird 1x das Gateway Bluetooth benötigt
- Bluetooth und Funk Anbindungen: Die Gateways können miteinander kombiniert und verbunden werden



Artikel-Nummer	Beschreibung	CHF exkl. MwSt	CHF inkl. MwSt
4011804	Gateway Bluetooth (wird für die Anbindung der Fernbedienung und AutoRun® benötigt)	138.35	149.00

Zubehör / Optionen

4011695	Fernbedienung WFB 6 (WESCO)	231.20	249.00
4011696	Fernbedienung BFB 6 (berbel)	231.20	249.00
4012151	Ein-/Ausschaltautomatik AutoRun®	166.20	179.00

Fernbedienung




Moderne und handliche Fernbedienung zur Ansteuerung von WESCO und berbel Dunstabzugshauben

- Zahlreiche Funktionen können mit der Fernbedienung eingestellt und angezeigt werden, wie z. B. Leistungsstufen, Licht, Nachlauf und Betriebsart
- Inkl. USB-Ladegerät, Schutzhülle und Putztuch
- Passend zu WESCO und berbel Hauben mit WESCO Connect Anschluss

Planungshinweise

- Zur Verbindung wird das Gateway Bluetooth für die Dunstabzugshaube benötigt (optional)
- Bei mehreren WESCO Connect Bluetooth Anbindungen wird 1x das Gateway Bluetooth benötigt
- Inbetriebnahme der Fernbedienung – siehe Bedienungsanleitung



Artikel-Nummer	Beschreibung	CHF exkl. MwSt	CHF inkl. MwSt
4011695	Fernbedienung WFB 6 (WESCO)	231.20	249.00
4011696	Fernbedienung BFB 6 (berbel)	231.20	249.00

Zubehör / Optionen

4011804	Gateway Bluetooth (wird für die Anbindung der Fernbedienung benötigt)	138.35	149.00
---------	--	--------	---------------

AutoRun®




AutoRun® schaltet den Dunstabzug automatisch mit dem Kochfeld ein und wieder aus

- Anschlussmodul zum drahtlosen Koppeln von Dunstabzug und beliebigem elektrischen Kochfeld
- Einzigartiges Messverfahren – passt zu allen Induktions- und Glaskeramikfeldern
- Inkl. Netzteil, Montagezubehör
- Passend zu WESCO und berbel Dunstabzugshauben mit WESCO Connect Anschluss

Planungshinweise

- Zur Verbindung wird das Gateway Bluetooth für die Dunstabzugshaube benötigt (optional)
- Bei mehreren WESCO Connect Bluetooth Anbindungen wird 1x das Gateway Bluetooth benötigt
- Einfache Installation - muss nicht durch einen Elektriker ausgeführt werden
- Installationshinweise in der Montageanleitung beachten (Positionierung und Abstände)



Artikel-Nummer	Beschreibung	CHF exkl. MwSt	CHF inkl. MwSt
4012151	Ein-/Ausschaltautomatik AutoRun®	166.20	179.00

Zubehör / Optionen

4011804	Gateway Bluetooth (wird für die Anbindung AutoRun® benötigt)	138.35	149.00
---------	---	--------	---------------




Steuereinheit

**Zentrale Steuereinheit für alle WESCO Connect Funk Anbindungen**

- Ermöglicht die drahtlose Verbindung wie Steuertastatur, Lichttaster, Fensterkontaktschalter, Zu-/Abluftlösungen und Licht extern über Funk
- Einfache Planung und Installation – auch bei einer Renovation
- Sichere und stabile Verbindung – jede Funkanbindung wird mit dem Gateway Funk zusammen programmiert
- Praktisch: Kein Einlernen vor Ort (Einlernprozess werkseitig)
- Bis zu 20 Funk Anbindungen kombinierbar
- Lieferumfang: Gateway Funk inkl. Anschlusskabel RJ45 (Verbindung zwischen Haube und Gateway)
- Passend zu WESCO und berbel Dunstabzugshauben mit WESCO Connect Anschluss

Planungshinweise

- Zur Verbindung wird ein Gateway Funk für die Dunstabzugshaube benötigt (optional)
- Bei mehreren WESCO Connect Funk Anbindungen wird 1x Gateway Funk benötigt
- Funk Reichweite im freien Feld: 50 m
- Wird die Funk Anbindung über mehrere Räume / Wände installiert, ist ein Repeater anzuwenden (auf Anfrage)
- WESCO Connect Funk Anbindungen sind eine kommissionierte Systemlösung – es müssen alle Funk Anbindungen inkl. Gateway Funk zusammen bestellt werden
- In einem System funktionieren nur Anbindungen mit derselben Auftragsnummer
- Neue oder Ersatzkomponenten müssen durch WESCO kostenpflichtig eingelesen werden
- Funk und Bluetooth Anbindungen: Die Gateways können miteinander kombiniert und verbunden werden
- Kabelgebundene Anbindungen: Potentialfreier Kontakt und Licht extern (siehe Gateway Kabel)



Artikel-Nummer	Beschreibung	CHF exkl. MwSt	CHF inkl. MwSt
4012134	Gateway Funk (wird für die Anbindung WESCO Connect Funk benötigt)	277.60	299.00

Zubehör / Optionen

4012135	Steuertastatur STF weiss	324.05	349.00
4012136	Steuertastatur STF schwarz	324.05	349.00
4012138	Lichttaster LTF weiss	324.05	349.00
4012139	Lichttaster LTF schwarz	324.05	349.00
4012141	Fensterkontaktschalter FKS-I	231.20	249.00
4012143	Anbindung Licht Extern LEF	324.05	349.00
4012144	Anbindung Zu-/Abluftlösungen ZAF 230 V	324.05	349.00




Steuertastatur


Funkgesteuerte Steuertastatur für die Bedienung der Dunstabzugshaube: Leistungsstufen, Kochfeld und (Effekt-)Beleuchtung, Betriebsart und Nachlauf

- Praktische und einfache Planung bei Renovationen, flexible Platzierung der Steuertastatur
- Einfache Installation: Kann auf Granit, Glas, Holz und andere Materialien aufgeklebt werden oder schraubbar in einer Unterputzdose
- Stromversorgung: Batterie (R2023). Optional mit Netzteil
- Drücken der Taste wird mit einem kurzen Blinken bestätigt
- Wird die Steuertastatur aus dem Halterahmen geklickt, kann diese als Fernbedienung für die Dunstabzugshaube benutzt werden
- Anschluss mit Netzteil in Unterputzdose (optional) – die gewählte Funktion / Taste wird über eine LED-Diode angezeigt
- Passend zu WESCO und berbel Dunstabzugshauben mit WESCO Connect Anschluss

Planungshinweise

- Zur Verbindung wird ein Gateway Funk für die Dunstabzugshaube benötigt (optional)
- Bei mehreren WESCO Connect Funk Anbindungen wird 1x Gateway Funk benötigt
- Funk Reichweite im freien Feld: 50 m
- Wird die Funk Anbindung über mehrere Räume / Wände installiert, ist ein Repeater anzuwenden (auf Anfrage)
- WESCO Connect Funk Anbindungen sind eine kommissionierte Systemlösung – es müssen alle Funk Anbindungen inkl. Gateway Funk zusammen bestellt werden
- In einem System funktionieren nur Anbindungen mit derselben Auftragsnummer
- Neue oder Ersatzkomponenten müssen durch WESCO kostenpflichtig eingelesen werden
- Funk und Bluetooth Anbindungen: Die Gateways können miteinander kombiniert und verbunden werden



Artikel-Nummer	Beschreibung	CHF exkl. MwSt	CHF inkl. MwSt
4012135	Steuertastatur STF weiss	324.05	349.00
4012136	Steuertastatur STF schwarz	324.05	349.00
Zubehör / Optionen			
4012134	Gateway Funk (wird für die Anbindungen Funk benötigt)	277.60	299.00
4012140	Netzteil zu Steuertastatur STF und Lichttaster LTF	138.05	149.00
4600344	Programmierung Effektbeleuchtung mit Licht extern		(ohne Aufpreis)
Wird die Steuerung der Effektbeleuchtung (sofern Haube mit Effektbeleuchtung ausgestattet ist) statt der Kochfeldbeleuchtung gewünscht: bei Bestellung die gewünschte Programmierung - Effektbeleuchtung angeben			


Lichttaster


Funkgesteuerter Lichttaster für die Bedienung der Kochfeldbeleuchtung

- Für das Ein-/Ausschalten der Kochfeldbeleuchtung der Dunstabzugshaube
- Je nach Wunsch und Anbindung wird die externe Lichtquelle mitgesteuert
- Einfache Installation: klebbar auf Granit, Glas, Holz und andere Materialien
- Praktische und einfache Planung bei Renovationen, flexible Platzierung des Lichttasters
- Wird der Taster aus dem Halterahmen geklickt, kann dieser als Fernbedienung für das Licht benutzt werden
- Stromversorgung: Batterie (R2023)
- Anschluss mit Netzteil in Unterputzdose (optional) – Ist die Kochfeldbeleuchtung eingeschaltet, leuchtet die LED Diode dauerhaft
- Passend zu WESCO und berbel Dunstabzugshauben mit WESCO Connect Anschluss

Planungshinweise

- Zur Verbindung wird ein Gateway Funk für die Dunstabzugshaube benötigt (optional)
- Bei mehreren WESCO Connect Funk Anbindungen wird 1x Gateway Funk benötigt
- Funk Reichweite im freien Feld: 50 m
- Wird die Funk Anbindung über mehrere Räume / Wände installiert, ist ein Repeater anzuwenden (auf Anfrage)
- WESCO Connect Funk Anbindungen sind eine kommissionierte Systemlösung – es müssen alle Funk Anbindungen inkl. Gateway Funk zusammen bestellt werden
- In einem System funktionieren nur Anbindungen mit derselben Auftragsnummer
- Neue oder Ersatzkomponenten müssen durch WESCO kostenpflichtig eingelesen werden
- Funk und Bluetooth Anbindungen: Die Gateways können miteinander kombiniert und verbunden werden




Artikel-Nummer	Beschreibung	CHF exkl. MwSt	CHF inkl. MwSt
4012138	Lichttaster LTF weiss	324.05	349.00
4012139	Lichttaster LTF schwarz	324.05	349.00
Zubehör / Optionen			
4012134	Gateway Funk (wird für die Anbindungen Funk benötigt)	277.60	299.00
4012140	Netzteil zu Steuertastatur STF und Lichttaster LTF	138.05	149.00



Netzteil

**Netzteil zu Steuertastatur STF und Lichttaster LTF**

- Wird in der Unterputzdose verbaut
- Steuertastatur: Die gewählten Funktionen werden auf der Steuertastatur über die LED Diode dauerhaft angezeigt
- Lichttaster: Ist die Kochfeldbeleuchtung eingeschaltet, leuchtet die LED Diode dauerhaft
- Wird die Steuertastatur / der Lichttaster aus dem Halterahmen geklickt, kann diese als Fernbedienung für die Dunstabzugshaube benutzt werden (Batterie-Betrieb)



Artikel-Nummer

Beschreibung

CHF exkl. MwSt

CHF inkl. MwSt

4012140

Netzteil zu Steuertastatur STF und Lichttaster LTF

138.05

149.00


Fensterkontaktschalter

**Der funkgesteuerte Fensterkontaktschalter wird in Fensterflügel und -Rahmen integriert und erledigt seine Arbeit beinahe unsichtbar**

- Bei geschlossenem Fenster unterbricht der Fensterkontaktschalter die Stromzufuhr zum Lüfter, damit kein Unterdruck entstehen kann - das Licht kann eingeschaltet werden
- Sender werden im Fensterflügel und Rahmen befestigt / geklebt und senden via Funk die Position an den Gateway Funk, der mit der Dunstabzugshaube verbunden ist
- Stromversorgung: Batterie (CR 1632)
- Passend zu WESCO und berbel Dunstabzugshauben mit WESCO Connect Anschluss

Planungshinweise

- Zur Verbindung wird ein Gateway Funk für die Dunstabzugshaube benötigt (optional)
- Bei mehreren WESCO Connect Funk Anbindungen wird 1x Gateway Funk benötigt
- Max. Distanz von 50 m im freien Feld zwischen den Funk-Komponenten sicherstellen
- Bei Hindernissen wird die Reichweite verringert – optional kann ein Repeater für die Signalübertragung eingesetzt werden (auf Anfrage)
- WESCO Connect Funk Anbindungen sind eine kommissionierte Systemlösung – es müssen alle Funk Anbindungen inkl. Gateway Funk zusammen bestellt werden
- In einem System funktionieren nur Anbindungen mit derselben Auftragsnummer
- Neue oder Ersatzkomponenten müssen durch WESCO kostenpflichtig eingelesen werden
- Funk und Bluetooth Anbindungen: Die Gateways können miteinander kombiniert und verbunden werden



Artikel-Nummer

Beschreibung

CHF exkl. MwSt

CHF inkl. MwSt

4012141

Fensterkontaktschalter FKS-I**Lieferbar ab März 2021**

231.20

249.00

Zubehör / Optionen

4012134

Gateway Funk (wird für die Anbindungen Funk benötigt)

277.60

299.00



NEU


Anbindung Licht


Für die funkgesteuerte Anbindung einer externen Lichtquelle wie z. B. Küchen- oder Unterbodenbeleuchtung mit der Kochfeldbeleuchtung der Dunstabzugshaube

- Beim Einschalten der Kochfeldbeleuchtung wird die externe Lichtquelle zeitgleich geschaltet
- Einfache Planung und Installation bei Neubau und Renovationen – keine Leerrohre zwischen Dunstabzugshaube und Licht extern notwendig
- Passend zu WESCO und berbel Dunstabzugshauben mit WESCO Connect Anschluss

Planungshinweise

- Zur Verbindung wird ein Gateway Funk für die Dunstabzugshaube benötigt (optional)
- Bei mehreren WESCO Connect Funk Anbindungen wird 1x Gateway Funk benötigt
- Max. Distanz von 50 m im freien Feld zwischen den Funk-Komponenten sicherstellen
- Bei Hindernissen wird die Reichweite verringert – optional kann ein Repeater für die Signalübertragung eingesetzt werden (auf Anfrage)
- Maximaler Nennkontaktstrom der externen Beleuchtung: 2.17 A / max. 500 Watt



Artikel-Nummer	Beschreibung	CHF exkl. MwSt	CHF inkl. MwSt
4012143	Anbindung Licht Extern LEF	324.05	349.00

Zubehör / Optionen

4012134	Gateway Funk (wird für die Anbindungen Funk benötigt)	277.60	299.00
4600344	Programmierung Effektbeleuchtung mit Licht extern		(ohne Aufpreis)
Wird die Steuerung der Effektbeleuchtung (sofern Haube mit Effektbeleuchtung ausgestattet ist) statt der Kochfeldbeleuchtung gewünscht: bei Bestellung die gewünschte Programmierung - Effektbeleuchtung angeben			


Anbindung Zu-/Abluftlösungen


Für die funkgesteuerte Anbindung einer 230 V Zu-/Abluftlösung: elektrische Verschlussklappe EVK 230 V, Zuluftregulierung ZLR Prime 230 V

- Einfache Planung und Installation bei Neubau und Renovationen – keine Leerrohre zwischen Dunstabzugshaube und Zu-/Abluftlösungen notwendig
- Passend zu WESCO und berbel Dunstabzugshauben mit WESCO Connect Anschluss

Planungshinweise

- Zur Verbindung wird ein Gateway Funk für die Dunstabzugshaube benötigt (optional)
- Bei mehreren WESCO Connect Funk Anbindungen wird 1x Gateway Funk benötigt
- Unterputzdose mit 230 V Anschluss für die unsichtbare Montage des Funkempfängers (bauseits)
- Max. Distanz von 50 m im freien Feld zwischen den Funk-Komponenten sicherstellen
- Bei Hindernissen wird die Reichweite verringert – optional kann ein Repeater für die Signalübertragung eingesetzt werden (auf Anfrage)
- WESCO Connect Funk Anbindungen sind eine kommissionierte Systemlösung – es müssen alle Funk Anbindungen inkl. Gateway Funk zusammen bestellt werden. In einem System funktionieren nur Anbindungen mit derselben Auftragsnummer
- Neue oder Ersatzkomponenten müssen durch WESCO kostenpflichtig eingelesen werden
- Funk und Bluetooth Anbindungen: Die Gateways können miteinander kombiniert und verbunden werden



Artikel-Nummer	Beschreibung	CHF exkl. MwSt	CHF inkl. MwSt
4012144	Anbindung Zu-/Abluftlösungen ZAF	324.05	349.00

Zubehör / Optionen

4001370	EVK Ø 125 mm, 230 V , Elektrische Verschlussklappe	424.35	457.00
4001371	EVK Ø 150 mm, 230 V , Elektrische Verschlussklappe	451.25	486.00
4010256	ZLR Prime 1, 230 V , Zuluftregulierung, einzeln	603.55	650.00
4010257	ZLR Prime 2, 230 V , Zuluftregulierung, doppelt	1'207.05	1'300.00
4012134	Gateway Funk (wird für die Anbindungen Funk benötigt)	277.60	299.00



NEU

Steuereinheit

**Zentrale Steuereinheit für alle WESCO Connect Kabel Anbindungen**

Anbindungen kabelgebunden: Potentialfreier Kontakt und Licht extern

Potentialfreier Kontakt: Für die Anbindung per Kabel**Zu-/Abluftlösung:** elektrische Verschlussklappe EVK 230 V, Zuluftregulierung ZLR Prime 230 V

oder Anbindung an Wohnungslüftung, Magnetventil (Gaskochfeld), usw.


Licht extern: für die Anbindung externer Lichtquellen wie z. B. Küchen- oder Unterbodenbeleuchtung

Beim Einschalten der Kochfeldbeleuchtung wird die externe Lichtquelle zeitgleich geschaltet

Passend zu WESCO und berbel Dunstabzugshauben mit WESCO Connect Anschluss

Planungshinweise

- Maximaler Nennkontaktstrom der externen Beleuchtung und des potentialfreien Kontakts: 16 A



Artikel-Nummer	Beschreibung	CHF exkl. MwSt	CHF inkl. MwSt
4012133	Gatway Kabel Anbindung potentialfreier Kontakt / Licht extern	249.75	269.00

Zubehör / Optionen

4001370	EVK Ø 125 mm, 230 V , Elektrische Verschlussklappe	424.35	457.00
4001371	EVK Ø 150 mm, 230 V , Elektrische Verschlussklappe	451.25	486.00
4010256	ZLR Prime 1, 230 V , Zuluftregulierung, einzeln	603.55	650.00
4010257	ZLR Prime 2, 230 V , Zuluftregulierung, doppelt	1'207.05	1'300.00