



Blendfreie LED-Beleuchtung

Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.

| Technische Daten | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|---|-------------------|
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 100 W | min. Abstand über Kochfläche Gas | 65 cm |
| Gesamtanschlusswert | Max. 104 W | Leistungsaufnahme der Beleuchtung total | LED 1 x 4 W (4 W) |
| Volt- und Herz-Angabe | 230 V [∼] 50 Hz | Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur | 2700 Kelvin |
| Anzahl Lüfter | 1 | Beleuchtungsstärke Kochfeld | 205 Lux |
| Nennleistung Lüfter freiblasend | 570 m³/h | Bedienung/Regelung | Wippenschalter |
| Nennleistung Lüfter freiblasend total | 570 m³/h | Produktlinie | BASIC |
| Leistungsstufen | 2 | Betriebsart | Umluft |
| Luftleistung min. Umluft | 200 m³/h | Umluftklassifizierung | * |
| Luftleistung max. Umluft | 300 m³/h | Länge Anschlusskabel | 1 m |
| Schallleistungspegel min. Umluft * | 65 dB(A) re1pW | Abgang Anschlussstutzen | oben |
| Schallleistungspegel max. Umluft * | 75 dB(A) re1pW | Art des Lüfters | AC |
| Farbe Gerät | weiss | Randabsaugung | nein |
| Breite Nennmass | 27 cm | Anzahl Fettfiltermedien | 1 |
| Tiefe Nennmass | 29.3 cm | Art des Fettfiltermediums | Metallfettfilter |
| Tiefe mit Auszug | 29.3 - 48.8 cm | Gewicht netto | 10 kg |
| min. Abstand über Kochfläche Elektro | 50 cm | | |

^{*} Schallleistung dB(/A) re 1 pW nach EN 60704-3



| Artikel-Nummer | Bezeichnung | CHF exkl. MwSt / vRG | CHF inkl. MwSt / vRG |
|----------------|---|----------------------|----------------------|
| 4000220 | EVM Studio Umluft 27,5 weiss, WESCO Einbauhaube | 1063.85 | 1150.00 |

| Planungsinformationen Haubenkörper | | | |
|------------------------------------|--------|----------------------------|--------|
| Breite Haubenkörper effektiv | 275 mm | Höhe Haubenkörper effektiv | 160 mm |
| Tiefe Haubenkörper effektiv | 293 mm | | |

| Planungsinformationen Haubenhöhen | | |
|-----------------------------------|--------|--|
| Standard-Haubenhöhe Umluft MIN | 254 mm | |
| | | |
| | | |

| Planungsinformationen Lüftergehäuse | |
|-------------------------------------|-------|
| Höhe Lüftergehäuse | 94 mm |
| | |

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein

· Individuell gestaltbare Frontblende aus Holzwerkstoffen

Planungshinweise Abluft

• Abluftleitung min. Ø 125 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110 CH-5430 Wettingen

Fachhandel Verkauf/Beratung Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2 CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/ Pièces de rechange Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110 CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch www.wesco.ch

