




Blendfreie LED-Beleuchtung

Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.



Technische Daten

Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 58 W	min. Abstand über Kochfläche Gas	65 cm
Gesamtanschlusswert	Max. 62 W	Leistungsaufnahme der Beleuchtung total	LED 1 x 4 W (4 W)
Volt- und Herz-Angabe	230 V~ 50 Hz	Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur	2700 Kelvin
Anzahl Lüfter	1	Beleuchtungsstärke Kochfeld	205 Lux
Nennleistung Lüfter freiblasend	570 m³/h	Bedienung/Regelung	Wippschalter
Nennleistung Lüfter freiblasend total	570 m³/h	Produktlinie	BASIC
Leistungsstufen	1	Betriebsart	Abluft
Luftleistung max. Abluft	300 m³/h	Länge Anschlusskabel	1 m
Schallleistungspegel max. Abluft *	71 dB(A) re1pW	Abgang Anschlussstutzen	oben
Druckvermögen max. Abluft	355 Pa	Art des Lüfters	AC
Farbe Gerät	weiss	Randabsaugung	nein
Breite Nennmass	27 cm	Anzahl Fettfiltermedien	1
Tiefe Nennmass	30 cm	Art des Fettfiltermediums	Metallfettfilter
Tiefe mit Auszug	30 - 50 cm	Gewicht netto	8 kg
min. Abstand über Kochfläche Elektro	50 cm		

* Schallleistung dB(/A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4000221	EVM Studio 27,5 weiss, WESCO Einbauhaube	786.30	850.00

Planungsinformationen Haubenkörper

Breite Haubenkörper effektiv	275 mm	Höhe Haubenkörper effektiv	124 mm
Tiefe Haubenkörper effektiv	300 mm		

Planungsinformationen Haubenhöhen

Standard Haubenhöhe Abluft oben MIN	365 mm	Standard Haubenhöhe Abluft oberhalb Lüftergehäuse rund V / H / seitl. MIN	545 mm
-------------------------------------	--------	---	--------

Planungsinformationen Lüftergehäuse

Höhe Lüftergehäuse	241 mm	Abluftstutzen Position von Hinterkante des Lüftereinheit	65 mm
Abluftstutzen ø	125 mm	Abluftstutzen Position von rechter Kante des Lüftereinheit	65 mm
Abluftstutzen Höhe	30 mm		

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein

- Individuell gestaltbare Frontblende aus Holzwerkstoffen

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 125 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12
balance@wesco.ch
www.wesco.ch