


**Anbindungsvielfalt Zuluft**

Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.



Technische Daten			
Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 260 W	Tiefe Nennmass	32 cm
Gesamtanschlusswert	Max. 262.2	Tiefe mit Auszug	32 - 45 cm
Volt- und Herz-Angabe	230 V \sim 50 Hz	min. Abstand über Kochfläche Elektro	50 cm
Anzahl Lüfter	2	min. Abstand über Kochfläche Gas	65 cm
Nennleistung Lüfter freiblasend	300 m ³ /h	Leistungsaufnahme der Beleuchtung total	LED 2.2 W
Nennleistung Lüfter freiblasend total	600 m ³ /h	Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur	2800 Kelvin
Leistungsstufen	3	Beleuchtungsstärke Kochfeld	335 Lux
Luftleistung min. Abluft	250 m ³ /h	Bedienung/Regelung	Druckschalter
Luftleistung max. Abluft	390 m ³ /h	Produktlinie	BASIC
Luftleistung min. Umluft	235 m ³ /h	Betriebsart	Abluft
Luftleistung max. Umluft	330 m ³ /h	Umluftklassifizierung	*
Schalleistungspegel min. Abluft *	51 dB(A) re1pW	Länge Anschlusskabel	1 m
Schalleistungspegel max. Abluft *	62 dB(A) re1pW	Abgang Anschlussstutzen	oben
Schalleistungspegel min. Umluft *	56 dB(A) re1pW	Art des Lüfters	AC
Schalleistungspegel max. Umluft *	61 dB(A) re1pW	Randabsaugung	nein
Druckvermögen min. Abluft	325 Pa	Anzahl Fettfiltermedien	2
Druckvermögen max. Abluft	365 Pa	Art des Fettfiltermediums	Metallfettfilter
Farbe Gerät	Edelstahl	Gewicht netto	12 kg
Breite Nennmass	55 cm		

* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4004508	EVM 206-55 - LED, WESCO Einbauhaube	379.60	410.35

Planungsinformationen Haubenkörper			
Breite Haubenkörper effektiv	548 mm	Höhe Haubenkörper effektiv	60 mm
Tiefe Haubenkörper effektiv	320 mm		

Planungsinformationen Haubenhöhen			
Standard Haubenhöhe Abluft oben MIN	442 mm	Standard Haubenhöhe Abluft oberhalb Lüftergehäuse rund V / H / seitl. MIN	602 mm
Standard Haubenhöhe Abluft direkt gegen hinten MIN	602 mm	Standard-Haubenhöhe Umluft MIN	442 mm

Planungsinformationen Kanäle	
Schliffrichtung	Liegend

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein

- Montageset beiliegend
- Anpassungsschiene auf Tiefenausgleich für übertiefe Möbel bestellen

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 125 mm (55 / 60er) und Ø 150 mm bei 90er ausführen

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch