EVM 206-55 - LED, WESCO Einbauhaube

BASIC-Linie

Anbindungsvielfalt Zuluft

Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.



EVM 206-55 - LED, WESCO Einbauhaube

BASIC-Linie

Technische Daten

Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 260 W	Tiefe Nennmass	32 cm
Gesamtanschlusswert	Max. 262.2	Tiefe mit Auszug	32 - 45 cm
Volt- und Herz-Angabe	230 V~ 50 Hz	min. Abstand über Kochfläche Elektro	50 cm
Anzahl Lüfter	2	min. Abstand über Kochfläche Gas	65 cm
Nennleistung Lüfter freiblasend	300 m³/h	Leistungsaufnahme der Beleuchtung total	LED 2.2 W
Nennleistung Lüfter freiblasend total	600 m³/h	Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur	2800 Kelvin
Leistungsstufen	3	Beleuchtungsstärke Kochfeld	335 Lux
Luftleistung min. Abluft	250 m³/h	Bedienung/Regelung	Druckschalter
Luftleistung max. Abluft	390 m³/h	Produktlinie	BASIC
Luftleistung min. Umluft	235 m³/h	Betriebsart	Abluft
Luftleistung max. Umluft	330 m³/h	Umluftklassifizierung	*
Schallleistungspegel min. Abluft *	51 dB(A) re1pW	Länge Anschlusskabel	1 m
Schallleistungspegel max. Abluft *	62 dB(A) re1pW	Abgang Anschlussstutzen	oben
Schallleistungspegel min. Umluft *	56 dB(A) re1pW	Art des Lüfters	AC
Schallleistungspegel max. Umluft *	61 dB(A) re1pW	Randabsaugung	nein
Druckvermögen min. Abluft	325 Pa	Anzahl Fettfiltermedien	2
Druckvermögen max. Abluft	365 Pa	Art des Fettfiltermediums	Metallfettfilter
Farbe Gerät	Edelstahl	Gewicht netto	12 kg
Breite Nennmass	55 cm		

* Schallleistung dB(/A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4004508	EVM 206-55 - LED, WESCO Einbauhaube	379.60	410.35

Planungsinformationen Haubenkörper

Breite Haubenkörper effektiv	548 mm	Höhe Haubenkörper effektiv	60 mm
Tiefe Haubenkörper effektiv	320 mm		

Planungsinformationen Haubenhöhen

Standard Haubenhöhe Abluft oben MIN	442 mm	Standard Haubenhöhe Abluft oberhalb Lüftergehäuse rund V / H / seitl. MIN	602 mm
Standard Haubenhöhe Abluft direkt gegen hinten MIN	602 mm	Standard-Haubenhöhe Umluft MIN	442 mm

Planungsinformationen Kanäle

Schliffrichtung	Liegend

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein

- Montageset beiliegend
- Anpassungsschiene auf Tiefenausgleich für übertiefe Möbel bestellen

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 125 mm (55 / 60er) und Ø 150 mm bei 90er ausführen

WESCO AG
Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG
Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG
Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch