


**Anbindungsvielfalt Zuluft**

Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.



Technische Daten			
Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 200 W	min. Abstand über Kochfläche Elektro	50 cm
Gesamtanschlusswert	Max. 203.3 W	min. Abstand über Kochfläche Gas	65 cm
Volt- und Herz-Angabe	230 V~ 50 Hz	Leistungsaufnahme der Beleuchtung total	LED 3.3 W
Anzahl Lüfter	2	Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur	2800 Kelvin
Nennleistung Lüfter freiblasend	400 m³/h	Beleuchtungsstärke Kochfeld	250 Lux
Nennleistung Lüfter freiblasend total	800 m³/h	Bedienung/Regelung	Druckschalter
Leistungsstufen	3	Produktlinie	BASIC
Luftleistung min. Abluft	220 m³/h	Betriebsart	Abluft
Luftleistung max. Abluft	526 m³/h	Länge Anschlusskabel	1 m
Schalleistungspegel min. Abluft *	49 dB(A) re1pW	Abgang Anschlussstutzen	oben
Schalleistungspegel max. Abluft *	68 dB(A) re1pW	Art des Lüfters	AC
Druckvermögen min. Abluft	110 Pa	Randabsaugung	nein
Druckvermögen max. Abluft	330 Pa	Anzahl Fettfiltermedien	3
Farbe Gerät	Edelstahl	Art des Fettfiltermediums	Metallfettfilter
Breite Nennmass	90 cm	empfohlene Kochfeldbreite	bis 90 cm
Tiefe Nennmass	32 cm	Gewicht netto	13 kg
Tiefe mit Auszug	32 - 45 cm		

* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4005276	EVM 206-90 - LED, WESCO Einbauhaube	1597.05	1726.40

Planungsinformationen Haubenkörper			
Breite Haubenkörper effektiv	895 mm	Höhe Haubenkörper effektiv	60 mm
Tiefe Haubenkörper effektiv	320 mm		

Planungsinformationen Haubenhöhen			
Standard Haubenhöhe Abluft oben MIN	421 mm	Standard Haubenhöhe Abluft oberhalb Lüftergehäuse rund V / H / seitl. MIN	601 mm
Standard Haubenhöhe Abluft direkt gegen hinten MIN	601 mm		

Planungsinformationen Kanäle	
Schliffrichtung	Liegend

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein

- Montageset beiliegend
- Anpassungsschiene auf Tiefenausgleich für übertiefe Möbel bestellen

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 125 mm (55 / 60er) und Ø 150 mm bei 90er ausführen

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch