



- Mise en scène immersive : éclairage d'ambiance proposant jusqu'à 12 séquences lumineuses
- Eclairage du plan de cuisson : sans ombre ni éblouissement
- Tous les éclairages sont réglables en intensité et en température chromatique
- Innovation : capteur gestuel dédié au réglage de la vitesse de ventilation et de l'éclairage
- Capteur gestuel dédié au réglage (sans contact) de la hauteur de la hotte
- App berbel+ et télécommande permettant de piloter la hotte à distance et de personnaliser les scénarios d'ambiance
- Pilotage également possible via un plan de cuisson BKF 90 iPP
- Design harmonieux : ciel en verre de teinte assortie à la couleur de la hotte



#### Nettoyage facile & propreté parfaite

Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.



#### Fonctionnement ultra-silencieux

Ces hottes ont un bloc ventilateur insonorisé qui émet beaucoup moins de bruit que les hottes courantes.



#### Dégraissage par centrifugation

Le dégraissage de l'air par centrifugation échappe à la saturation, de sorte que la puissance de ventilation est toujours à son meilleur niveau.



#### Réglage en hauteur

Réglage préservant l'ergonomie de l'espace de travail : la hotte s'approche du plan de cuisson seulement pendant la cuisson.



#### Mécanisme de rabattement

Mécanisme servant à abaisser le déflecteur pour libérer l'accès aux filtres de dégraissage et au carter et faciliter le nettoyage des surfaces.



#### Eclairage LED non éblouissant

L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.



#### Eclairage d'ambiance

Eclairage supplémentaire transformant la hotte en luminaire pour ajouter à votre intérieur une touche de confort inégalable.



#### Modulation de la température chromatique

Réglage en continu du blanc froid au blanc chaud de l'éclairage direct du plan de cuisson et de l'éclairage indirect de valorisation.



#### Modulation de la luminosité

Réglage en continu de la luminosité de l'éclairage de valorisation et de l'éclairage direct, p. ex. forte pour cuisiner, et tamisée pour le repas.



#### Commandes gestuelles

Mode de commande novateur: un geste suffit pour activer les fonctions ascenseur, éclairage et ventilation sans toucher la hotte.

## Spécifications techniques

|  |                |   |                     |
|--|----------------|---|---------------------|
| Consommation du ventilateur                  | Motor 170 W    | Consommation totale éclairage en Watt                       | LED 86W             |
| Consommation électrique totale               | Max. 600 W     | La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson | 2700-6500 Kelvin    |
| Indication de tension et de fréquence        | 230 V~ 50 Hz   | Eclairage du plan de cuisson dimmable                       | Oui                 |
| Nombre de ventilateurs                       | 1              | La température de couleur de l'éclairage d'ambiance         | 2700-6500           |
| Débit d'air libre ventilateur                | 1310 m³/h      | Effektbeleuchtung dimmbar                                   | Oui                 |
| Débit d'air libre total du ventilateur       | 1310 m³/h      | Eclairage du plan de cuisson                                | 1170 Lux            |
| Vitesses                                     | 3+i            | Commande  | Télécommande        |
| Débit d'air min. circuit fermé               | 275 m³/h       | Gamme de produit  | BERBEL              |
| Débit d'air max. circuit fermé               | 489 m³/h       | Mode de fonctionnement                                      | Recyclage           |
| Débit d'air intensif circuit fermé           | 622 m³/h       | Classification des filtres à charbon                        | ***                 |
| Niveau sonore min. circuit fermé *           | 49 dB(A) re1pW | Rtype de ventilateur  | EC                  |
| Niveau sonore max. circuit fermé *           | 62 dB(A) re1pW | Aspiration périphérique                                     | Oui                 |
| Niveau sonore intensif circuit fermé *       | 67 dB(A) re1pW | Nombre de filtres à graisses                                | 2                   |
| Couleur du corps de hotte                    | Blanc          | Type de filtre à graisse                                    | Carter amovible     |
| Largeur                                      | 120 cm         | Type de Filtre de désodorisatio                             | permalyt            |
| Profondeur                                   | 46.1 cm        | Plans de cuisson - largeur recommandée                      | Jusqu'à max. 120 cm |
| Distance min. sur plan de cuisson électrique | 65 cm          | Poids net   | 70.1 kg             |
| Distance min. sur plan de cuisson gaz        | 65 cm          |   |                     |

\* Niveau sonore dB( A )re 1 pW selon la norme EN 60704-3

| Numéro d'article | Désignation  | CHF excl. MwSt / TAR | CHF inkl. MwSt / TAR |
|------------------|--|----------------------|----------------------|
| 4013487-510      | BIH 120 SKEP blanc Permalyt, Hotte ascenseur Skyline Edge Play | 10307.10             | 11142.00             |

## Instructions d'installation

- Câbles de suspension rallongeables pour plafonds hauts; la hotte est suspendue à la hauteur de la rallonge en dessous du plafond
- La course est toujours de 1200 mm, quelle que soit la longueur des câbles de suspension
- Requier un plafond à structure porteuse suffisante (poids intrinsèque + contraintes liées au système ascenseur)
- Couleurs : Blanc RAL 9016 / Noir RAL 9005 Attention : L'apparence des peintures RAL varie en fonction des matériaux utilisés et peuvent différer des couleurs environnantes
- A choix : façade en verre et ciel selon RAL (plus-value)
- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée

## **Franke Küchentechnik AG**

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

### **Küchenlüftung**

Verkauf  
Tel. +41 (0)56 438 10 10  
fachhandel@wesco.ch

### **Kundendienst**

Tel. +41 (0)56 438 10 10  
kundendienst@wesco.ch

### **Gebäudelüftung**

Verkauf & Kundendienst  
Tel. +41 (0)56 438 10 10  
ventilation@wesco.ch

## **Franke Technique de Cuisine SA**

Chemin de Mongevon 2  
CH-1023 Crissier

### **Aération de cuisine**

Vente & Service après-vente  
Tel. +41 (0)56 438 10 10  
info.crissier@wesco.ch

### **Aération du bâtiment**

Vente & Service après-vente  
Tel. +41 (0)56 438 10 10  
ventilation@wesco.ch