



- Panoramakochfeld mit Induktion, bietet viel Platz für Töpfe und Pfannen auf 90 cm Breite
- Flächenbündiger oder aufgesetzter Einbau (optional mit Kochfeldrahmen) möglich
- Intuitive Sensor-Touch-Bedienung mit Slider- Funktion | Pro Kochzone und Lüfter je ein Slider
- Dunstabzug bequem über das Panoramakochfeld steuern
- Lüfterstufen werden mit AutoRun® Plus vollautomatisch eingestellt
- Mit gleichmässiger Schutzbedruckung für besser gleitendes Kochgeschirr und weniger Abriebspuren



### Induktion

Kochfeld, bei dem der Kochtopfboden durch Wirbelströme und Ummagnetisierungsverluste erwärmt wird, ohne dass dabei das Kochfeld selbst erwärmt werden muss.



### Brückenfunktion

Mit der Brückenfunktion können mehrere Kochzonen zusammengeschaltet werden - ideal für die Zubereitung von Speisen in Gratinformen oder Brätern.



### Warmhaltefunktion

Die Speisen werden auf tiefer Leistungsstufe des Kochfelds warmgehalten - ideal, wenn sich die Mahlzeit verzögert.



### Topferkennung

Das Kochfeld erkennt, ob sich ein für dieses Gerät geeigneter Kochtopf oder eine Pfanne darauf befindet.



### Überlauferkennung / Sicherheitsabschaltung

Damit wird ein Überlaufen des Kochguts erkannt und die Kochzone wird automatisch abgeschaltet - zur Vermeidung von Verschmutzung und Sicherheitsrisiken.



### Ankochautomatik

Bei Aktivierung heizt die gewählte Kochzone mit höchster Leistung und schaltet dann automatisch in die gewählte Leistungsstufe.



### autoRun® plus

Ein- und Ausschaltung des Dunstabzugs erfolgen automatisch, und die Absaugstufe des Dunstabzugs passt sich automatisch der Heizstufe des Kochfelds an.



### Timer

Funktion für die Einstellung einer zeitlich begrenzten Kochdauer. Nach Ablauf dieser Dauer schaltet die Kochzone aus.



### Pause / Memoryfunktion

Funktion für die Unterbrechung eines Kochvorgangs mit Speicherung der Einstellungen. Durch Knopfdruck werden die Einstellungen wieder aktiviert.



### Chefkoch

Individuelle Einstellungen der Kochzonen werden dauerhaft gespeichert und beim nächsten Start der Funktion wieder aktiviert.



### Grillfunktion

Funktion für die Verwendung von Grillplatten, die für Induktionsfelder geeignet sind - für den Grillgenuss bei schlechtem Wetter.

## Technische Daten

Gesamtanschlusswert	Max. 7400 W	Produktlinie	BERBEL
Volt- und Herz-Angabe	400 V~ 50 Hz	Länge Anschlusskabel	1.4 m
Breite Nennmass	90 cm	Anzahl Fettfiltermedien	1
Tiefe Nennmass	40 cm	Gewicht netto	16 kg

\* Schallleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Kochfeld			
Brückenfunktion Kochfeld	Ja	Anschluss	400 V ~/50/60 Hz
Ankochautomatik	Ja	Sicherung	16 A
Timer	Ja	Abmessung	226 x 200 mm
Abschaltautomatik	Ja	Abmessung	226 x 200 mm
Pause	Ja	Abmessung	226 x 208 mm
Memory-Funktion	Ja	Abmessung	226 x 208 mm
Grill-Funktion	Ja	Heiztechnik	Induktion
Pot-move-Funktion	Ja	Leistung	2100 W
Chef-Funktion	Ja	Leistung	2100 W
Booster-Funktion	Ja	Leistung	1850 W
Warmhaltefunktion	Ja	Leistung	1850 W
Topferkennung	Ja	Leistung Booster	2600 W
Verriegelung des Kochfeldes	Ja	Leistung Booster	2600 W
Überlauferkennung	Ja	Leistung Booster	2300 W
Automatik-Funktionen autoRun®	autoRun@plus	Leistung Booster	2300 W
Anzahl Leistungsstufen	10 pro Kochzone	Leistung Double Booster	3700 W
Einbauart des Kochfeldes	aufliiegend und flächenbündig	Leistung Double Booster	3700 W
Eckradius	5 mm	Leistung Double Booster	3000 W
Art der Kochmulde	Elektrokochmulde	Leistung Double Booster	3000 W
Anzahl Kochzonen Gesamt	4	Brücken-Funktion	
Anzahl Bridge-Kochzonen	2	Brücken-Funktion	
Anzahl Single-Kochzonen	2	Automatische Brückenfunktion	Ja
Farbe der Glaskeramik	schwarz	Automatische Brückenfunktion	Ja

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4013557	Kochfeld BKF 90 iPP	2728.95	2950.00

#### Planungshinweise

- Ab einer Schrankbreite von 900 mm einsetzbar
- Der Freiraum unterhalb des Kochfeldes muss mindestens 10 mm betragen
- Skyline Inselhauben sind dank integriertem Anschlussmodul automatisch ansteuerbar
- Für die Kommunikation mit allen WESCO Connect fähigen Insel-, Wand-, Kopffrei und Einbauhauben wird zusätzlich zum Kochfeld das Gateway Bluetooth (Art.-Nr. 4011804) benötigt
- Inklusive 1'400 mm Kabellänge

**WESCO AG**  
**Küchenlüftung**

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Fachhandel  
Verkauf/Beratung  
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile  
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch  
www.wesco.ch

**WESCO AG**  
**Aération de cuisine**

Chemin de Mongevon 2  
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/  
Pièces de rechange  
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch  
www.wesco.ch

**WESCO AG**  
**Wohnungslüftung**

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch  
www.wesco.ch