



- Panoramakochfeld mit Induktion, bietet viel Platz für Töpfe und Pfannen auf 90 cm Breite
- Flächenbündiger oder aufgesetzter Einbau (optional mit Kochfeldrahmen) möglich
- Intuitive Sensor-Touch-Bedienung mit Slider- Funktion 1 Pro Kochzone und Lüfter je ein Slider
- Dunstabzug bequem über das Panoramakochfeld steuern
- Lüfterstufen werden mit AutoRun Plus vollautomatisch eingestellt
- Mit gleichmässiger Schutzbedruckung für besser gleitendes Kochgeschirr und weniger Abriebspuren



Induktion

Kochfeld, bei dem der Kochtopfboden durch Wirbelströme und Ummagnetisierungsverluste erwärmt wird, ohne dass dabei das Kochfeld selbst erwärmt werden muss.



AutoRun Plus

Ein- und Ausschaltung des Dunstabzugs erfolgen automatisch, und die Absaugstufe des Dunstabzugs passt sich automatisch der Heizstufe des Kochfelds an.



Brückenfunktion

Mit der Brückenfunktion können mehrere Kochzonen zusammengeschaltet werden - ideal für die Zubereitung von Speisen in Gratinformen oder Brätern.



Timer

Funktion für die Einstellung einer zeitlich begrenzten Kochdauer. Nach Ablauf dieser Dauer schaltet die Kochzone aus.



Warmhaltefunktion

Die Speisen werden auf tiefer Leistungsstufe des Kochfelds warmgehalten - ideal, wenn sich die Mahlzeit verzögert.



Pause / Memoryfunktion

Funktion für die Unterbrechung eines Kochvorgangs mit Speicherung der Einstellungen. Durch Knopfdruck werden die Einstellungen wieder aktiviert.



Topferkennung

Das Kochfeld erkennt, ob sich ein für dieses Gerät geeigneter Kochtopf oder eine Pfanne darauf befindet.



Chefkoch

Individuelle Einstellungen der Kochzonen werden dauerhaft gespeichert und beim nächsten Start der Funktion wieder aktiviert.



Überlauferkennung / Sicherheitsabschaltung

Damit wird ein Überlaufen des Kochguts erkannt und die Kochzone wird automatisch abgeschaltet - zur Vermeidung von Verschmutzung und Sicherheitsrisiken.



Grillfunktion

Funktion für die Verwendung von Grillplatten, die für Induktionsfelder geeignet sind - für den Grillgenuss bei schlechtem Wetter.



Ankochautomatik

Bei Aktivierung heizt die gewählte Kochzone mit höchster Leistung und schaltet dann automatisch in die gewählte Leistungsstufe.

Technische Daten

Gesamtanschlusswert	Max. 7400 W	Produktlinie	BERBEL
Volt- und Herz-Angabe	400 V~ 50 Hz	Länge Anschlusskabel	1.4 m
Farbe Gerät	schwarz	Anzahl Fettfiltermedien	1
Farbe Glas	Schwarz	Kochfeldtiefe	40 mm
Breite Nennmass	90 cm	Gewicht netto	16 kg
Tiefe Nennmass	40 cm		

* Schallleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Kochfeld			
Brückenfunktion Kochfeld	Ja	Anschluss	400 V ~/50/60 Hz
Ankochautomatik	Ja	Sicherung	16 A
Timer	Ja	Abmessung	226 x 200 mm
Abschaltautomatik	Ja	Abmessung	226 x 200 mm
Pause	Ja	Abmessung	226 x 208 mm
Memory-Funktion	Ja	Abmessung	226 x 208 mm
Grill-Funktion	Ja	Heiztechnik	Induktion
Pot-move-Funktion	Ja	Leistung	2100 W
Chef-Funktion	Ja	Leistung	2100 W
Booster-Funktion	Ja	Leistung	1850 W
Warmhaltefunktion	Ja	Leistung	1850 W
Topferkennung	Ja	Leistung Booster	2600 W
Verriegelung des Kochfeldes	Ja	Leistung Booster	2600 W
Überlauferkennung	Ja	Leistung Booster	2300 W
Automatik-Funktionen autoRun®	autoRun@plus	Leistung Booster	2300 W
Anzahl Leistungsstufen	9+i	Leistung Double Booster	3700 W
Anzahl Warmhaltestufen	3	Leistung Double Booster	3700 W
Einbauart des Kochfeldes	aufliegend und flächenbündig	Leistung Double Booster	3000 W
Eckradius	3 mm	Leistung Double Booster	3000 W
Art der Kochmulde	Elektrokochmulde	Brücken-Funktion	
Anzahl Kochzonen Gesamt	4	Brücken-Funktion	
Anzahl Bridge-Kochzonen	1	Automatische Brückenfunktion	Ja
Anzahl Single-Kochzonen	4	Automatische Brückenfunktion	Ja
Farbe der Glaskeramik	schwarz		

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4013557	Kochfeld BKF 90 iPP	2765.95	2990.00

Planungshinweise

- Ab einer Schrankbreite von 900 mm einsetzbar
- Der Freiraum unterhalb des Kochfeldes muss mindestens 10 mm betragen
- Skyline Inselhauben sind dank integriertem Anschlussmodul automatisch ansteuerbar
- Für die Kommunikation mit allen WESCO Connect fähigen Insel-, Wand-, Kopffrei und Einbauhauben wird zusätzlich zum Kochfeld das Gateway Bluetooth (Art.-Nr. 4011804) benötigt
- Inklusive 1'400 mm Kabellänge

Franke Küchentechnik AG

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Küchenlüftung

Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst

Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

Gebäudelüftung

Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

Franke Technique de Cuisine SA

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Aération de cuisine

Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

Aération du bâtiment

Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch